

CODE 401E : Sable 0/6 Tranchée

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Primaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 6.3

Norme

Guide Technique Routier

CODE

B51 R41

	0.08	6.3	12.5	50	VBS
Incertitude U	2	5	1	1	0.15
V.S.S.+U	37.0	100.0	100.0	100.0	1.65
V.S.S.	35.0	100.0	100.0	100.0	1.50
V.S.I.	12.0	85.0	100.0	100.0	
V.S.I.-U	10.0	80.0	99.0	99.0	

Partie informative

Résultats de production

du 11/01/16 au 11/09/17

	0.08	6.3	12.5	50	VBS
Maximum	14.8	100.0	100.0	100.0	0.32
Xf+1.25xEcart-types	14.0	100.0	100.0	100.0	0.26
Moyenne Xf	13.0	99.8	100.0	100.0	0.19
Xf-1.25xEcart-types	12.0	99.4	100.0	100.0	0.12
Minimum	12.1	99.1	100.0	100.0	0.10
Ecart-type	0.781	0.312	0.000	0.000	0.056
Nombre de résultats	15	15	15	15	15

